

Sauvignonasse

Vass3R10s141-145




Collection Vassal-Montpellier


334Mtp1

Sauvignonasse

Reference: Vassal V4 A6

18139
Palmiche
Clos 2 b 4
Sauvignonasse





Désignation : Sauvignonnasse

Clos Planche 7 Côté S N° 139

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

3.9.56

P4

1=3
2=0
3=0
4=1
5=0

2^e époque

Désignation : Sauvignonnasse

Clos Planche 7 Côté S N° 139

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

26.8.57
P22

1-1-2
2-3
3-1
4-0
5.

2^e époque

Sauvignonnasse.

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 139

Vigueur : 2

Date de maturité :

3.9.1957 P1

Charge :

s. 10
20
30
47
58

Année 1957

~~Cha~~ Sauvignonnasse

N° Planche Côté . . . 7.5139 . . .

	Nombre total	D A T E S									
	19.3										
1	4	4
2	4	3
3	4	81
4	2	0
5

III^e D le 19-3-57

Année 1958

Sauvignonnasse

N° Planche Côté . . . 7S 139 . . .

	Nombre total	D A T E S									
	26/3	29.3	1.4	3.4							
1	6	1	1	3	x
2	6	0	1	2	3	x
3	4	0	0	2	3	x
4
5

s. coules

D le 3-4-58
L^e

Année 1959

Sauvignonne

N° Planche 75139 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		17.3	20.3	24.3					
1	6	2	2	3
2	6	2	2	3
3	6	2	0	4
4	4	2	2	4
5	5	2	2	4

D le 24.3.59 -

Année : 1960

N° Sauvignonne Planche 75139 Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	16.3	19.3					
1	16	3	8	8
2	21	0	6	10
3	18	0	1	4
4	16	1	7	10
5	15	3	8	11

D le 18.3.60

Sauvignonne

Désignation :

VASSAL Planche 7 Côté S N° 139 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
30 - blanc ① - ^{cendré} fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - ^{le gpr} cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ④ -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres ⑨ ^{1.8.} ^⑨ ^{retroussées}
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
29 - blanche ① - ^{1.8.} ^{cendré} fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAR 1955
D. K. B.

Désignation :

Gaurignopasse

VASSAL

Planche 7

Côté S

N° 139

Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 3 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑥ - autres ⑨

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ~~3~~ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D aranéeux

8 et 134 liserées

Black

17.5.56

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *139* souche *1 2 3 4 5*.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* --
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5* .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* -- duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *partiellement*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

25 MAI 1955

Tinel

N° ordre

Designation :

Sauvignonnense

VASSAL Planche 7 côté S N° 139 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955
Toul

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 7 côté S N° 139 scuche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

f. Tinet 20 JUL 1953

7-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

Sauvignonnense

VASSAL planche 7 côté 8 N° 139 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ~~④~~ - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre ~~④~~ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ②

- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 3.

- aranéux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ -
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

BRsh

20 JUL 1956

f. Tinet

20 JUL 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche *F* côté *S* N° *139* souche *(1)* 2 3 4 5

GRAPPE

- 24* - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite *(3)*
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*
- A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté *(2)* - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE *photo*

- 26* - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite *(4)* - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*
27 - De couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*
- A jus incolore *(1)* - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle *(8)*
- A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident *(1)* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*

Trouguier
8.9.56

Dénomination

Planche 7 côté S Rang 139 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2)
" : ramifié (1), peu ramifié (2)
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (3).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méthalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Fujakami
26-11-52

N° d'ordre: . . 0.334 0.1. . Désignation: . Sauvignonnasse. .
Origine:
Emplacement: Vas. 7 S 139. . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes. 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - ③ - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd./B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - ② - ③.
22 - Largaur S.P. : 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base: ⑥ - ⑦ - ⑧.

Truel